



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	028062-TSE-19/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	17.10.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	17.10.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	75.YIL OSB MAHALLESİ 9 CAD. NO:45 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	HİSAR MAHALLESİ BURSA KARAYOLU MEYDANI NO: 396 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	028062-TSE-19/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	atişkan a şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-2 / 09.01.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

"YAPISTAR" ÜRÜN KODLU

TASARLANMIŞ, GENEL AMAÇLI (G), HAZIR KÂĞIR HARCİ

- YANGINA TEPKİ : A1
- İŞLENEBİLME SÜRESİ: ≥ 60 DK.
- HAVA İÇERİĞİ: ≤ 20
- KLORÜR İÇERİĞİ: MAX % 0,1
- BASINÇ DAYANIMI: M10
- BAĞ (ADERANS) DAYANIMI: 0,15 N/mm² (TS EN 998-2 EK C)
- SU EMME: $\leq 0,17$ Kg/m²
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI (μ): 5/20 (TS EB 1745:2012 ÇİZELGE A.12)
- YOĞUNLUK: 1400 \pm 300 Kg/m²
- ISIL İLETKENLİK (λ 10, KURU (W/Mk), P= % 50 İÇİN): $\leq 0,45$ W/Mk (TS EN 1745:2012 ÇİZELGE A.12)

e-imzalı/e-signed

02.10.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

