TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	028062-TSE-19/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	17.10.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	17.10.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	75.YIL OSB MAHALLESİ 9 CAD. NO:45 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	HİSAR MAHALLESİ BURSA KARAYOLU MEYDANI NO: 396 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	028062-TSE-19/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	atışkan a şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 998-2 / 09.01.2017

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

"YAPISTAR" ÜRÜN KODLU

TASARLANMIŞ, GENEL AMAÇLI (G), HAZIR KÂGİR HARCI

- YANGINA TEPKİ : A1
- İŞLENEBİLME SÜRESİ: ≥ 60 DK.
- HAVA İÇERİĞİ: ≤ % 20
- KLORÜR İÇERİĞİ: MAX % 0,1
- BASINÇ DAYANIMI: M10
- BAĞ (ADERANS) DAYANIMI: 0,15 N/mm2 (TS EN 998-2 EK C)
- SU EMME: ≤ 0,17 Kg/m2
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI (μ): 5/20 (TS EB 1745:2012 ÇİZELGE A.12)
- YOĞUNLUK: 1400 ± 300 Kg/m2
- ISIL İLETKENLİK (λ10, KURU (W/Mk), P= % 50 İÇİN): ≤ 0,45 W/Mk (TS EN 1745:2012 ÇİZELGE A.12)

e-imzalı/e-signed

21.09.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=nxdtrmiu adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.